



ЭЛЕМЕНТ ГРУПП

КАТАЛОГ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ, ПЕРЕГОРОДОК И СТЕКЛА



+375 (17) 393-93-04
+375 (29) 366-22-22
+375 (29) 148-99-99
+375 (29) 2-374-999
+375 (29) 608-39-39

Адрес: 220024, РБ, г.Минск,
пер. Корженевского,
д. 2А, пом. 19Н

info@elements.by

<https://elementshop.by>

№1

ПЕРВЫЕ ПОСТАВЩИКИ В РБ



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



ПРОЕКТИРОВАНИЕ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ



МОНТАЖ



www.elementshop.by

ФУРНИТУРА ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

 Держатели поручня	5-6	 Отводы и соединительные элементы	6-8
 Декоративные крышки	8	 Крепление стоек и поручней	9
 Крепление ригеля к стойке	10	 Торцевые заглушки и окончания	10-11
 Стойки, балясины, столбы	12-17	 Трубный металлопрокат для ограждений	18-19
		 Поручни	19-21

ФУРНИТУРА ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

 Пластиначные стеклодержатели	23	 Точечные стеклодержатели	23
 Напольные стойки	24-25	 Стеклодержатели «Клипса»	25

ФУРНИТУРА ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ, ПЕРЕГОРОДОК, ДУШЕВЫХ

 Доводчики дверные	27	 Замки для стеклянных дверей	27
 Фитинги для стеклянных дверей и перегородок	27-28	 Ручки для стеклянных дверей	28
 Коннекторы для стекла	29	 Петли для стеклянных душевых	29

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКИ

ПОРУЧНИ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ

 Круглый поручень из нержавеющей стали	32-33	 Квадратный поручень из нержавеющей стали	34-35
 Круглый поручень из нержавеющей стали с пазом под стекло	36-37	 Квадратный поручень из нержавеющей стали с пазом под стекло	38-39
 Комбинированный поручень из нержавеющей стали и дерева	40-41	 Пластиковый поручень ПВХ	42-43
 Круглый сборный пристенный поручень из нержавеющей стали	44-45		

ВИДЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ОГРАЖДЕНИЙ

Ограждения со стеклом

 Стеклоанное ограждение на алюминиевом профиле	46-49	 Стеклоанное ограждение с точечными держателями	50-51
 Стеклоанное ограждение с пластиначными стеклодержателями	52-53	 Стеклоанное ограждение с напольными стойками из нержавеющей стали	54-55
 Стеклоанное ограждение с двойными стеклодержателями из нержавеющей стали	56-57	 Стеклоанное ограждение со стеклодержателями «Клипса»	58-59
 Стойки из нержавеющей стали для стеклоанного ограждения	60-61	 Таблица выбора стекла для ограждений	62

Ограждения из нержавеющей стали и дерева

 Ограждение из нержавеющей стали с круглым ригелем	64-65	 Стойки для ограждения с ригелем	66-67
 Ограждение из нержавеющей стали с квадратным ригелем	68-69	 Ограждение из нержавеющей стали с металлическими панелями	70-71
 Ограждение из нержавеющей стали с вертикальным заполнением	72-73	 Ограждение из нержавеющей стали с тросом	74-75

ФРАНЦУЗСКИЕ БАЛКОНЫ И ОКНА

 Стеклоанное ограждение окон с круглым или квадратным профилем	76-77	 Стеклоанное ограждение окон с точечными держателями	78-79
---	-------	---	-------

СТЕКЛЯННЫЕ КОЗЫРЬКИ

80-85

СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ, ПЕРЕГОРОДКИ, ДУШЕВЫЕ

 Стеклоаные раздвижные двери	86-87	 Стеклоаные маятниковые двери	88-91
 Стеклоаные душевые	92-95	 Уплотнители для стеклоаных душевых	96-97

ТАКТИЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

63

СПАЙДЕРНАЯ СИСТЕМА

98-99

КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СТЕКЛА РЕГУЛИРУЕМЫЕ

100-101

ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

102-103

ДЕТАЛИ ДЛЯ ВИНТОВЫХ ЛЕСТНИЦ И СТУПЕНЕЙ

104-105

ФУРНИТУРА ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



www.elementshop.by

ДЕРЖАТЕЛИ ПОРУЧНЯ



ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРУЧНЯ ПРИСТЕННЫЙ
НЕ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОД ТРУБУ
Ø50.8 MM, СС25



ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРУЧНЯ ПРИСТЕННЫЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОД ТРУБУ
Ø50.8 MM, СС26



ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРУЧНЯ ДЛЯ ПАНДУСОВ
СБОРНЫЙ Ø50.8 MM, СС27



ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРУЧНЯ УГЛОВОЙ
38.1X1.5X50.8 MM, СС30



ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРУЧНЯ НАКЛОННЫЙ
38.1X1.5X50.8 MM, СС31



ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРУЧНЯ ПРЯМОЙ
(ПОД СВАРКУ) 40X40X1.5 MM, СС32



ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРУЧНЯ НАКЛОННЫЙ
40X40X1.5 MM, СС33



ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРУЧНЯ НАКЛОННЫЙ
38.1X1.5X50.8 MM, СС34



ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРУЧНЯ РЕГУЛИРУЕМЫЙ
38.1X1.5X50.8 MM, СС36



ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРУЧНЯ НАКЛОННЫЙ
38.1X1.5X50.8 MM, СС37



ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРУЧНЯ ПРЯМОЙ
38.1X1.5X50.8 MM, СС38



ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРУЧНЯ ПРЯМОЙ
38.1X1.5 MM, СС39 (ПОД СВАРКУ)



ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРУЧНЯ ДЛЯ СТЕКЛА
Ø50.8 MM, СС189



ТОРЦЕВОЙ КОЛПАЧОК (38X1.5),
СС83



ТОРЦЕВОЙ КОЛПАЧОК (42X1.5),
СС83



ТОРЦЕВОЙ КОЛПАЧОК (50.8X1.5),
СС83



ТОРЦЕВОЙ КОЛПАЧОК 40X40X1.5,
СС86



ПАЛЕЦ ПОД СВАРКУ Ø10 MM,
СС321-2



ПАЛЕЦ СБОРНЫЙ Ø12 MM,
СС321-1



ПАЛЕЦ СБОРНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ Ø12 MM,
СС321



ЛОЖЕМЕНТ ПОД КРУГЛЫЙ ПОРУЧЬЕ
СС181 (50.8 MM)



ЛОЖЕМЕНТ ПОД КРУГЛЫЙ ПОРУЧЬЕ
СС181 (38.1 MM)



ЛОЖЕМЕНТ ПОД ПЛОСКИЙ ПОРУЧЬЕ
СС181



ЛОЖЕМЕНТ ПОД КРУГЛЫЙ ПОРУЧЬЕ
ИЗ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА СС182 (50.8 MM)



ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРУЧЬЯ ПОД СВАРКУ
ДЛЯ ПАНДУСА, СС321-4



ШАЙБА 2 MM ПОД СВАРКУ, ДЛЯ СТОЙКИ
38.1 MM, СС83А



ШАЙБА 2 MM ПОД СВАРКУ ДЛЯ СТОЙКИ
42.4 MM, СС81



ШАЙБА 2 MM ПОД СВАРКУ ДЛЯ СТОЙКИ
50.8 MM, СС82



ШАЙБА 2 MM ПОД СВАРКУ ДЛЯ СТОЙКИ
40X40 MM, ОТВЕРСТИЕ 10.8 MM, СС80



ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРУЧЬЯ СС115,
СБОРНЫЙ (38.1X38.1)



ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРУЧЬЯ СС115А,
СБОРНЫЙ (38.1X50.8)



ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРУЧЬЯ СС116,
СБОРНЫЙ (50.8X50.8)



ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРУЧЬЯ СС20
С 38.1X50.8



ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРУЧЬЯ СС21
С 38.1X50.8



ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРУЧЬЯ
С 42.4X50.8/50.8X50.8, СС12, СС14



ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРУЧЬЯ
С 42.4X50.8/50.8X50.8, СС13, СС15

ОТВОДЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ОТВОД, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
(ПОД СВАРКУ) ДЛЯ ПОРУЧЬЯ
38.1X1.5 MM, СС190



ОТВОД, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
(ПОД СВАРКУ) ДЛЯ ТРУБЫ
42.4X1.5 MM, СС191



ОТВОД, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
(ПОД СВАРКУ) ДЛЯ ТРУБЫ
48.3X1.5 MM, СС192



ОТВОД, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
(ПОД СВАРКУ) ДЛЯ ТРУБЫ 50.8X1.5 MM,
СС190 А



ОТВОД, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
(ПОД СВАРКУ) ДЛЯ ТРУБЫ 16X1 MM,
СС192



ОТВОД, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ,
СБОРНЫЙ, ДЛЯ ТРУБЫ 12X1 MM, СС68С



ОТВОД, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ,
СБОРНЫЙ, ДЛЯ ТРУБЫ 16X1 MM, СС68В



ОТВОД, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ,
ДЛЯ СТОЙКИ 38.1X1.5 MM, СС68А



ОТВОД, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ДЛЯ ПОРУЧЬЯ 50.8X1.5 MM, СС68



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ
ПОРУЧЬЯ 50.8X1.5 MM, СС67



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ
ТРУБЫ 40X40X1.5 MM, СС69



ОТВОД, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ,
ДЛЯ ТРУБЫ 12 MM, СС160



ОТВОД, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ,
ДЛЯ ТРУБЫ 16 MM, СС160А



ПОВОРОТ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО /
ПЛАСТИКОВОГО ПОРУЧЬЯ, Т22-49



ПОВОРОТ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО /
ПЛАСТИКОВОГО ПОРУЧЬЯ, Т23-50



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ,
РЕГУЛИРУЕМЫЙ, ДЛЯ ТРУБЫ 38.1X1.5 MM,
СС64



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ,
РЕГУЛИРУЕМЫЙ, ДЛЯ ТРУБЫ
50.8X1.5 MM, СС64 А



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ,
РЕГУЛИРУЕМЫЙ, ДЛЯ
ТРУБЫ 40X40X1.5 MM, СС65



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СБОРНЫЙ,
ДЛЯ ПОРУЧЬЯ 50.8X1.5 MM, СС60



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, СБОРНЫЙ,
ДЛЯ ПОРУЧЬЯ 50.8X1.5 MM, СС61



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ ПОРУЧЬЯ С ПАЗОМ,
СС66



СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ РИГЕЛЯ 12 MM,
СБОРНЫЙ, СС91



СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ РИГЕЛЯ 16 MM,
СБОРНЫЙ, СС91 А



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ
ПОРУЧЬЯ 38.1X1.5 MM, СС75А

КРЕПЛЕНИЕ СТОЕК И ПОРУЧНЕЙ



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОРУЧНЯ $\varnothing 50.8 \times 1.5$ MM, СС75В



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОРУЧНЯ 50.8×1.5 MM, СБОРНЫЙ, СС75



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ТРУБЫ $40 \times 40 \times 1.5$ MM, СБОРНЫЙ, СС74



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПОРУЧНЯ $\varnothing 49$ MM, СС71



СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО $\varnothing 49$ MM ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПОРУЧНЯ, СС70



СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО $\varnothing 50.8$ MM ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ПОРУЧНЯ, СС70 А



СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО $\varnothing 38.1$ (42.4) MM ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ СТОЙКИ, СС70 В

ДЕКОРАТИВНЫЕ КРЫШКИ



НАКРЫВКА МАЛАЯ $\varnothing 56$ MM ДЛЯ СТОЙКИ $\varnothing 32.0$ MM, СС97С



НАКРЫВКА МАЛАЯ $\varnothing 60$ MM ДЛЯ СТОЙКИ $\varnothing 38.1$ MM, СС97С



НАКРЫВКА МАЛАЯ $\varnothing 60$ MM ДЛЯ СТОЙКИ $\varnothing 42.4$ MM, СС97С



НАКРЫВКА МАЛАЯ $\varnothing 76$ MM ДЛЯ СТОЙКИ $\varnothing 50.8$ MM, СС97С



НАКРЫВКА СРЕДНЯЯ $\varnothing 68$ MM, ДЛЯ СТОЙКИ $\varnothing 38.1$ MM, СС97В



НАКРЫВКА БОЛЬШАЯ $\varnothing 102$ MM, ДЛЯ СТОЙКИ $\varnothing 38.1$ MM, СС97



НАКРЫВКА БОЛЬШАЯ $\varnothing 102$ MM, ДЛЯ СТОЙКИ $\varnothing 42$ MM, СС97



НАКРЫВКА БОЛЬШАЯ $\varnothing 102$ MM, ДЛЯ СТОЙКИ $\varnothing 50.8$ MM, СС97А



НАКРЫВКА КВАДРАТНАЯ ДЛЯ ТРУБЫ $40 \times 40 / 80 \times 80$, СС95



НАКРЫВКА КВАДРАТНАЯ ДЛЯ ТРУБЫ $40 \times 40 / 100 \times 100$, СС96



КРЕПЛЕНИЕ СТОЙКИ, AL СТАКАН, $\varnothing 38.1, 42.4$ MM, СС11



КРЕПЛЕНИЕ СТОЙКИ $\varnothing 38.1 / 68 \times 3$ MM, СС155



КРЕПЛЕНИЕ СТОЙКИ $\varnothing 42.4 / 72 \times 3$ MM, СС155



КРЕПЛЕНИЕ СТОЙКИ $\varnothing 50.8 / 72 \times 3$ MM, СС155



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СТОЙКИ $40 \times 40 / 100 \times 100$ MM, СС153



ФЛАНЕЦ КВАДРАТНЫЙ С ОТВЕРСТИЕМ $40 \times 40 / 80 \times 80 / 5$ MM, СС154



КРЕПЛЕНИЕ ПОД 16 ТРУБУ, СС125



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СТОЙКИ $\varnothing 38.1$ MM, СС123



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СТОЙКИ $\varnothing 50.8$ MM, СС123А



КРЕПЛЕНИЕ ПОРУЧНЯ К СТЕНЕ $\varnothing 50.8$ MM, СС77



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СТОЙКИ 40×40 MM, СС122



БОКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ СТОЙКИ ПОД СВАРКУ, СС100



БОКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СТОЙКИ $\varnothing 38.1$, СС99



БОКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СТОЙКИ $\varnothing 38.1$, СС98



БОКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СТОЙКИ 40×40 MM, СС101А



БОКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СТОЙКИ $\varnothing 38.1$ (42.4) MM, СС101В



КРЕПЛЕНИЕ ПОРУЧНЯ 50.8 MM К СТЕНЕ ИЛИ ПОЛУ, СБОРНОЕ, СС72



СТОЙКА $38.1 / 92 \times 5$ MM AISI 304, КРЕПЛЕНИЕ ФЛАНЕЦ, СС151



СТОЙКА $42 / 92 \times 5$ MM AISI 304, КРЕПЛЕНИЕ ФЛАНЕЦ, СС151



ФЛАНЕЦ ПОД ТРУБУ $50.8 / 92 \times 5$ MM, СС151

КРЕПЛЕНИЕ РИГЕЛЯ К СТОЙКЕ



ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ И ОКОНЧАНИЯ



СТОЙКИ, БАЛЯСИНЫ, СТОЛБЫ



СТОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



N. 1



N. 2



N. 3



N. 4



N. 5

СТОЙКА 38.1X1.5; 42.4X1.5/2/3 MM AISI 304, КРЕПЛЕНИЕ ФЛАНЕЦ ИЛИ AL-СТАКАН



N. 6



N. 7



N. 8



N. 9



N. 10

СТОЙКА 40X40 MM AISI 304, КРЕПЛЕНИЕ ФЛАНЕЦ



N. 11



N. 12



N. 13



N. 14



N. 15

СТОЙКА 38.1X1.5; 42.4X1.5/2/3 MM AISI 304, КРЕПЛЕНИЕ ФЛАНЕЦ ИЛИ AL-СТАКАН



N. 21



N. 22



N. 23




N. 24



N. 25

СТОЙКА ДЛЯ ПАНДУСОВ 50.8X1.5; 48.3X3 MM AISI 304

НАПОЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ СТОЕК



БОКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ СТОЕК



N. 16



N. 17



N. 18



N. 19



N. 20

СТОЙКА 40X40 MM AISI 304, КРЕПЛЕНИЕ ФЛАНЕЦ

ТРУБНЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ

ТРУБА КРУГЛАЯ $\varnothing 76.1 \times 3$ MM
AISI 304

ТРУБА КРУГЛАЯ $\varnothing 50.8 \times 1.5$ MM
AISI 304, AISI 201

ТРУБА КРУГЛАЯ $\varnothing 48.3 \times 3$ MM
AISI 304

ТРУБА КРУГЛАЯ $\varnothing 42.4 \times 1.5/2/3$ MM
AISI 304

ТРУБА КРУГЛАЯ $\varnothing 38.1 \times 1.5$ MM
AISI 304, AISI 201

ТРУБА КРУГЛАЯ $\varnothing 25.4 \times 1/1.5$ MM
AISI 304

ТРУБА КРУГЛАЯ $\varnothing 16.1 \times 1$ MM
AISI 304

ТРУБА КРУГЛАЯ $\varnothing 12 \times 1$ MM
AISI 304, AISI 201

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ $60 \times 60 \times 3$ MM
AISI 304

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ $60 \times 40 \times 1.5/2$ MM
AISI 304

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ $40 \times 40 \times 1.5$ MM
AISI 304

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ $40 \times 20 \times 1.5$ MM
AISI 304

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ $20 \times 20 \times 1.5$ MM
AISI 304

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ $12 \times 12 \times 1$ MM
AISI 304

ДЕРЕВЯННЫЕ ПОРУЧНИ

ДЕРЕВЯННЫЙ ПОРУЧЕНЬ 60×40 , ДУБ

ДЕРЕВЯННЫЙ ПОРУЧЕНЬ $\varnothing 50.8$, ДУБ

ДЕРЕВЯННЫЙ ПОРУЧЕНЬ 80×60 , ДУБ

СТОЙКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ



СТОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ



ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ
КОНФИГУРАЦИИ И ДИЗАЙНА ПО
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

ПОРУЧНИ С ПАЗОМ ПОД СТЕКЛО


ДЕРЕВЯННЫЙ КРУГЛЫЙ ПОРУЧЕНЬ С ПАЗОМ ДЛЯ СТЕКЛА Ø50.8, ДУБ

Деревянный поручень с пазом применяется в стеклянных ограждениях



КРУГЛЫЙ ПОРУЧЕНЬ С ПАЗОМ Ø48.3 MM AISI 304

D	T	U
42.4 мм	24 мм	24 мм
42.4 мм	24 мм	24 мм
42.4 мм	24 мм	24 мм
48.3 мм	24 мм	24 мм
48.3 мм	24 мм	24 мм



ДЕРЕВЯННЫЙ ПОРУЧЕНЬ С ПАЗОМ ДЛЯ СТЕКЛА 80X60, ДУБ

Деревянный поручень с пазом применяется в стеклянных ограждениях



ПРОФИЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ 40x40 MM, С ПАЗОМ ПОД СТЕКЛО AISI 304

D	T	U
40x40 мм	24 мм	24 мм
40x40 мм	24 мм	24 мм




ДЕРЕВЯННЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ С ПАЗОМ ДЛЯ СТЕКЛА 60X40, ДУБ

Деревянный поручень с пазом применяется в стеклянных ограждениях



ПРОФИЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ 60X40 MM, С ПАЗОМ ПОД СТЕКЛО AISI 304

D	T	U
40x60 мм	24 мм	24 мм
40x60 мм	24 мм	24 мм



УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА ПОД СТЕКЛО, ДЛЯ ПОРУЧНЯ С ПАЗОМ

T	U	Толщина стекла
24 мм	24 мм	11.0-13.5 мм
24 мм	24 мм	15.0-16.76 мм
24 мм	24 мм	16.0-17.52 мм
24 мм	24 мм	19.0-20.76 мм
24 мм	24 мм	19.0-21.52 мм



ПРОФИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ НА СТЕКЛО, АЛЮМИНИЙ/НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

AL	Нерж. сталь	D (для стекла)
13x15 мм		10 мм
15x15 мм		12.0-12.76 мм
	19x15 мм	16.0-17.52 мм
	23x15 мм	20.0-21.52 мм



ФУРНИТУРА ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ




СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ (СБОРНЫЙ)
ДЛЯ СТЕКЛА 6-10 ММ,
ЛИТОЙ/ШТАМПОВАННЫЙ, СС50/СС50А



ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕКЛА
ЛИТОЙ/ШТАМПОВАННЫЙ, СС51/СС51А



СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ УГЛОВОЙ
СБОРНЫЙ, ДЛЯ СТЕКЛА 6-10 ММ,
ЛИТОЙ, СС52




СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ ТОЧЕЧНЫЙ,
СС105



СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ ТОЧЕЧНЫЙ,
СС109



СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ ТОЧЕЧНЫЙ,
СС108



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ
КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА СВЕРХУ,
001.01K



НАПОЛЬНАЯ СТОЙКА ДЛЯ СТЕКЛА
H=405 MM



НАПОЛЬНАЯ СТОЙКА ДЛЯ СТЕКЛА
H=405 MM



НАПОЛЬНАЯ СТОЙКА ДЛЯ СТЕКЛА
H=205 MM



ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРУЧНЯ ДЛЯ СТЕКЛА,
СС189



СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ ПОД ПОД
ТРУБУ 38.1X1.5 MM, СС118



СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ КВАДРАТНЫЙ
40X40X10 MM, СС110



СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ КВАДРАТНЫЙ,
СС102



СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ ПОД
ТРУБУ 38.1 (50X40), СС103



СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ ШТАМПОВАННЫЙ,
50X40MM, СС103A



ПРОФИЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ
40X40 MM, С ПАЗОМ ПОД СТЕКЛО



СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ НАПОЛЬНЫЙ,
СС106



СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ НАПОЛЬНЫЙ,
СС107



СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ ПОД ТРУБУ
38.1 MM (63X45), СС104



СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ ШТАМПОВАННЫЙ,
63X45MM, СС104A

ФУРНИТУРА ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ, ПЕРЕГОРОДОК, ДУШЕВЫХ

ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ



НАПОЛЬНЫЙ ДОВОДЧИК ДЛЯ
СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ,
СС1200-МАЛЫЙ



НАПОЛЬНЫЙ ДОВОДЧИК ДЛЯ
СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ,
СС1201-БОЛЬШОЙ



НАПОЛЬНЫЙ ДОВОДЧИК ДЛЯ
СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ DORMA,
СС1202

ЗАМКИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ



УГЛОВОЙ ЗАМОК В ПОЛ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ, СС1150



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК С ОТВЕТНОЙ ЧАСТЬЮ В СТЕНУ, СС1151



ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ЗАМКА НА СТЕКЛО, СС1152



ЗАМОК С РУЧКОЙ, СС1153

ФИТИНГИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ И ПЕРЕГОРОДОК



КОННЕКТОР СТЕКЛО-СТЕКЛО ДЛЯ
СТЕКЛЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК
53X53 MM, СС1107



КОННЕКТОР СТЕКЛО-СТЕНА ДЛЯ
СТЕКЛЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК
70X53 MM, СС1106



КОННЕКТОР СТЕКЛО-СТЕНА ДЛЯ
СТЕКЛЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК
53X53 MM, СС1111

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКИ

ПОРУЧНИ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ

	Круглый поручень из нержавеющей стали	32-33		Квадратный поручень из нержавеющей стали	34-35
	Круглый поручень из нержавеющей стали с пазом под стекло	36-37		Квадратный поручень из нержавеющей стали с пазом под стекло	38-39
	Комбинированный поручень из нержавеющей стали и дерева	40-41		Пластиковый поручень ПВХ	42-43
	Пристенный поручень из нержавеющей стали	44-45			

ВИДЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ОГРАЖДЕНИЙ

Ограждения со стеклом

	Стеклянное ограждение на алюминиевом профиле	46-49		Стеклянное ограждение с точечными держателями	50-51
	Стеклянное ограждение с пластинчатыми стеклодержателями	52-53		Стеклянное ограждение с напольными стойками из нержавеющей стали	54-55
	Стеклянное ограждение с двойными стеклодержателями из нержавеющей стали	56-57		Стеклянное ограждение со стеклодержателями «Клипса»	58-59
	Стойки из нержавеющей стали для стеклянного ограждения	60		Таблица выбора стекла для ограждений	62

Ограждения из нержавеющей стали и дерева

	Ограждение из нержавеющей стали с круглым ригелем	64-65		Стойки для ограждения с ригелем	66
	Ограждение из нержавеющей стали с квадратным ригелем	68-69		Ограждение из нержавеющей стали с металлическими панелями	70-71
	Ограждение из нержавеющей стали с вертикальным заполнением	72-73		Ограждение из нержавеющей стали с тросом	74-75

ФРАНЦУЗСКИЕ БАЛКОНЫ И ОКНА

	Стеклянное ограждение окон с круглым или квадратным профилем	76-77		Стеклянное ограждение окон с точечными держателями	78-79
---	--	-------	---	--	-------

СТЕКЛЯННЫЕ КОЗЫРЬКИ

80-85

СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ, ПЕРЕГОРОДКИ, ДУШЕВЫЕ

	Стеклянные раздвижные двери	86-87		Стеклянные маятниковые двери	88-91
	Стеклянные душевые	92-95		Уплотнители для стеклянных душевых	96-97

ТАКТИЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

63

СПАЙДЕРНАЯ СИСТЕМА

98-99

КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СТЕКЛА РЕГУЛИРУЕМЫЕ

100-101

ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

102-103

ДЕТАЛИ ДЛЯ ВИНТОВЫХ ЛЕСТНИЦ И СТУПЕНЕЙ

104-105



КОННЕКТОР СТЕКЛО-СТЕКЛО
90°, СС1108



ПЕТЛЯ ВЕРХНЯЯ, СС1100



ПЕТЛЯ НИЖНЯЯ, СС1101



УГЛОВАЯ ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ
ВЕРХНЕЙ ПЕТЛИ, СС1102



УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ,
СС1109



ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ
ПЕТЛИ, СС1103



НИЖНЯЯ ПОВОРОТНАЯ ЧАСТЬ, СС1104



ВЕРХНЯЯ ПОВОРОТНАЯ ЧАСТЬ,
СС1105



НИЖНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ,
СС1110



КОННЕКТОР ЛИТОЙ
СТЕКЛО-СТЕКЛО 90°



КОННЕКТОР ЛИТОЙ
СТЕКЛО-СТЕКЛО 180°



КОННЕКТОР ЛИТОЙ
СТЕКЛО-СТЕКЛО 90°



КОННЕКТОР ЛИТОЙ
СТЕКЛО-СТЕКЛО 90°
С ОТВЕРСТИЕМ $\varnothing 16$ MM

РУЧКИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ



РУЧКИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ
L=450 $\varnothing 32$, СС1300



РУЧКИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ
L=650 $\varnothing 32$, СС1301



РУЧКИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ
L=1000 $\varnothing 32$, СС1302



ПЕТЛЯ СТЕНЫ-СТЕКЛО 90°, СС1000



ПЕТЛЯ СТЕКЛО-СТЕКЛО 90°, СС1001



ПЕТЛЯ СТЕКЛО-СТЕКЛО 135°,
СС1002



КРУГЛАЯ РУЧКА ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ
ДВЕРЕЙ АЛЮМИНИЕВАЯ, СС1303



КРУГЛАЯ РУЧКА ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ
ДВЕРЕЙ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,
СС1304




ПЕТЛЯ СТЕКЛО-СТЕКЛО 180°, СС1003

ПЕТЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ

КРУГЛЫЙ ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Соединение
на клей



ТРУБА КРУГЛАЯ $\varnothing 50.8 \times 1.5$ MM,
AISI304, ШЛИФОВАННАЯ/ЗЕРКАЛЬНАЯ

ОТВОД, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ДЛЯ ТРУБЫ $\varnothing 50.8$ MM, СС68

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ,
РЕГУЛИРУЕМЫЙ, ДЛЯ
ТРУБЫ $\varnothing 50.8 \times 1.5$ MM, СС64

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ
ТРУБЫ $\varnothing 50.8 \times 1.5$ MM, СС75В

ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА ЗАБИВНАЯ,
ДЛЯ ТРУБЫ $\varnothing 50.8 \times 1.5$ MM, СС119А

ОКОНЧАНИЕ ПОРУЧНЯ СБОРНОЕ ДЛЯ
ТРУБЫ $\varnothing 50.8 \times 1.5$ MM, СС63


КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБЫ $\varnothing 50.8 \times 1.5$ MM,
СС123А

КРЕПЛЕНИЕ ПОРУЧНЯ К СТЕНЕ, СС77

КВАДРАТНЫЙ ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Соединение
на клей



ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 40X40X1.5 MM



УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
40X40X1.5 MM, СС69



РЕГУЛИРУЕМЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ 40X40X1.5 MM, СС65



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
40X40X1.5 MM, СС74



ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА ПОРУЧНЯ
40X40X1.5 MM, СС89



КРЕПЛЕНИЕ ПОРУЧНЯ
40X40X1.5 MM, СС122

КРУГЛЫЙ ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПАЗОМ ПОД СТЕКЛО



Соединение
на клей



КРУГЛЫЙ ПОРУЧЕНЬ С ПАЗОМ ПОД
СТЕКЛО



ЭЛЕМЕНТ ПОРУЧНЯ С ПАЗОМ, СС57



РЕГУЛИРУЕМЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ КРУГЛОГО ПОРУЧНЯ С ПАЗОМ,
СС58



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ ПОРУЧНЯ С ПАЗОМ,
СС66



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОРУЧНЯ
С ПАЗОМ, СС73



ЗАГЛУШКА ПОРУЧНЯ С ПАЗОМ, СС116



КРЕПЛЕНИЕ КРУГЛОГО ПОРУЧНЯ
С ПАЗОМ, СС126





УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА ПОД
СТЕКЛО, ДЛЯ ПОРУЧНЯ С ПАЗОМ

КВАДРАТНЫЙ ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПАЗОМ ПОД СТЕКЛО




Соединение
на клей



ПРОФИЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ 40 x 40 мм,
с пазом под стекло



КРЕПЛЕНИЕ КВАДРАТНОГО ПОРУЧНЯ
с пазом, СС124



ЗАГЛУШКА КВАДРАТНОГО ПОРУЧНЯ,
СС87



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
КВАДРАТНОГО ПОРУЧНЯ с пазом,
СС59



РЕГУЛИРУЕМЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ КВАДРАТНОГО ПОРУЧНЯ
с пазом, СС56



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОРУЧНЯ
с пазом, СС76




УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА ПОД
СТЕКЛО, для поручня с пазом

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И ДЕРЕВА



Соединение на клей



ДЕРЕВЯННЫЙ КРУГЛЫЙ ПОРУЧЕНЬ

ДЕРЕВЯННАЯ ПРОСТАВКА
Ø47.8X25 MM

ВТУЛКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
Ø50.8X1.5 MM, L-60 MM



ПОВОРОТ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ПОРУЧНЯ,
T23-50



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ,
РЕГУЛИРУЕМЫЙ, ДЛЯ
ТРУБЫ Ø50.8X1.5 MM, СС64



ОТВОД, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ДЛЯ ПОРУЧНЯ Ø50.8X1.5 MM, СС68



СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ
ДЕРЕВЯННОГО ПОРУЧНЯ, СС70



ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА ЗАБИВНАЯ,
ДЛЯ ПОРУЧНЯ Ø50.8X1.5 MM, СС119А



ОКОНЧАНИЕ ПОРУЧНЯ СБОРНОЕ ДЛЯ
Ø50.8X1.5 MM, СС63




КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПОРУЧНЯ, СС123



КРЕПЛЕНИЕ ПОРУЧНЯ К СТЕНЕ, СС77

ПЛАСТИКОВЫЙ ПОРУЧЕНЬ ПВХ



ПЛАСТИКОВЫЙ ПОРУЧЕНЬ БЕЛЫЙ

ПЛАСТИКОВЫЙ ПОРУЧЕНЬ ВЕНГЕ С
ТЕКСТУРОЙ

ПЛАСТИКОВЫЙ ПОРУЧЕНЬ ВЕНГЕ

ПЛАСТИКОВЫЙ ПОРУЧЕНЬ ОЛЬХА

ПЛАСТМАССОВЫЙ ПОРУЧЕНЬ МАХАГОН

ПОВОРОТ 90° Ø49 мм, СС62

ПОВОРОТ ПОРУЧНЯ Ø49 мм, Т22-49

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ
ПЛАСТИКОВОГО ПОРУЧНЯ Ø49 мм,
СС71

ЗАГЛУШКА ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО
ПОРУЧНЯ Ø49 мм, СС117

СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ
ПЛАСТИКОВОГО ПОРУЧНЯ Ø49 мм,
СС70

КРЕПЛЕНИЕ ПОРУЧНЯ К СТЕНЕ
Ø49 мм, СС77

КРУГЛЫЙ СБОРНЫЙ ПРИСТЕННЫЙ ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Соединение
на клей



ТРУБА КРУГЛАЯ $\varnothing 50.8 \times 1.5$ ММ,
AISI304, ШЛИФОВАННАЯ/ЗЕРКАЛЬНАЯ



ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРУЧНЯ ПРИСТЕННЫЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ, СС26



ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРУЧНЯ ПРИСТЕННЫЙ
НЕ РЕГУЛИРУЕМЫЙ, СС25



ОТВОД СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ДЛЯ ПОРУЧНЯ $\varnothing 50.8$ ММ, СС68А



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДЛЯ ТРУБЫ
 $\varnothing 50.8 \times 1.5$ ММ, СС64



КРЕПЛЕНИЕ ПОРУЧНЯ К СТЕНЕ, СС77



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПОРУЧНЯ
 $\varnothing 50.8 \times 1.5$ ММ, СС123А



ОКОНЧАНИЕ ПОРУЧНЯ СБОРНОЕ ДЛЯ
 $\varnothing 50.8 \times 1.5$ ММ, СС63




ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА ЗАБИВАЯ,
ДЛЯ ПОРУЧНЯ $\varnothing 50.8 \times 1.5$ ММ, СС119А

СТЕКЛЯННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ НА АЛЮМИНИЕВОМ ПРОФИЛЕ



СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА СВЕРХУ, 001.01K



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА СВЕРХУ, 001.01



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА СБОКУ, 002.02



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА СБОКУ



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА СВЕРХУ



ЗАГЛУШКА НА АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ЛЕВАЯ




ЗАГЛУШКА НА АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ПРАВАЯ




ПЛАСТИНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С ВЕРХУ И СБОКУ




ПЛАСТИНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С ВЕРХУ



ПЛАСТИНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С БОКУ





ПЛАСТИНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С ВЫНОСОМ



НАБОР УПЛОТНИТЕЛЕЙ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ



СТЕКЛО 8+8 мм
СТЕКЛО 10+10 мм



H = 1000 мм

СТЕКЛО

B	T
400	16,76 (8 - 0,76 - 8)
500	16,76 (8 - 0,76 - 8)
600	16,76 (8 - 0,76 - 8)
700	16,76 (8 - 0,76 - 8)
800	16,76 (8 - 0,76 - 8)
900	16,76 (8 - 0,76 - 8)
950	16,76 (8 - 0,76 - 8)
1000	16,76 (8 - 0,76 - 8)
1100	16,76 (8 - 0,76 - 8)
1200	16,76 (8 - 0,76 - 8)

H = 1200 мм

СТЕКЛО

B	T
400	16,76 (8 - 0,76 - 8)
500	16,76 (8 - 0,76 - 8)
600	16,76 (8 - 0,76 - 8)
700	16,76 (8 - 0,76 - 8)
800	16,76 (8 - 0,76 - 8)
900	16,76 (8 - 0,76 - 8)
950	16,76 (8 - 0,76 - 8)
1000	16,76 (8 - 0,76 - 8)


H = 1100 мм

СТЕКЛО

B	T
400	16,76 (8 - 0,76 - 8)
500	16,76 (8 - 0,76 - 8)
600	16,76 (8 - 0,76 - 8)
700	16,76 (8 - 0,76 - 8)
800	16,76 (8 - 0,76 - 8)
900	16,76 (8 - 0,76 - 8)
950	16,76 (8 - 0,76 - 8)
1000	16,76 (8 - 0,76 - 8)

-  ✓ ГЛАДКИЕ КРОМКИ
-  ✓ СКРУГЛЕННЫЕ КРОМКИ
-  ✓ ПОЛИРОВАННЫЕ КРОМКИ
-  ✓ ЗАКРУГЛЕННЫЕ УГЛЫ

СТЕКЛЯННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ С ТОЧЕЧНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ



СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ ТОЧЕЧНЫЙ, СС105



СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ ТОЧЕЧНЫЙ, СС108



СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ ТОЧЕЧНЫЙ, СО ШПИЛЬКОЙ
ДЛЯ МОНТАЖА, СС109

СТЕКЛЯННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЯМИ



СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ (СБОРНЫЙ) ДЛЯ СТЕКЛА 6-10 ММ,
ЛИТОЙ/ШТАМПОВАННЫЙ, СС50/СС50А



ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕКЛА ЛИТОЙ/ШТАМПОВАННЫЙ,
СС51/СС51А




СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ УГЛОВОЙ СБОРНЫЙ,
ДЛЯ СТЕКЛА 6-10 ММ, ЛИТОЙ, СС52



ТРУБА КРУГЛАЯ/КВАДРАТНАЯ AISI304
ШЛИФОВАННАЯ ИЛИ ЗЕРКАЛЬНАЯ

СТЕКЛЯННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ С НАПОЛЬНЫМИ СТОЙКАМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



НАПОЛЬНАЯ СТОЙКА ДЛЯ СТЕКЛА
H=405 MM



НАПОЛЬНАЯ СТОЙКА ДЛЯ СТЕКЛА
H=405 MM



НАПОЛЬНАЯ СТОЙКА ДЛЯ СТЕКЛА
H=205 MM




СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ НАПОЛЬНЫЙ,
CC107



СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ НАПОЛЬНЫЙ,
CC106

СТЕКЛЯННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ С ДВОЙНЫМИ СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЯМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



КРУГЛЫЙ СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ
ДЛЯ ОДНОСТОРОННЕГО КРЕПЛЕНИЯ
СТЕКЛА




КРУГЛЫЙ СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ
ДЛЯ ДВУХСТОРОННЕГО КРЕПЛЕНИЯ
СТЕКЛА



КВАДРАТНЫЙ СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ
ДЛЯ ДВУХСТОРОННЕГО КРЕПЛЕНИЯ
СТЕКЛА



КВАДРАТНЫЙ СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ
ДЛЯ ОДНОСТОРОННЕГО КРЕПЛЕНИЯ
СТЕКЛА



СТЕКЛО 4+4 ММ
СТЕКЛО 6+6 ММ



ТРУБА КРУГЛАЯ/КВАДРАТНАЯ AISI304,
ШЛИФОВАННАЯ/ЗЕРКАЛЬНАЯ

СТЕКЛЯННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ СО СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЯМИ «КЛИПСА»



ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 40X40X1.5

ТРУБА КРУГЛАЯ 38.1X1.5 MM,
42.4X1.5/2/3 MM, AISI304,
ШЛИФОВАННАЯ/ЗЕРКАЛЬНАЯ

ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРУЧНЯ НАКЛОННЫЙ
СС36



ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРУЧНЯ НАКЛОННЫЙ
40X40X1.5 MM, СС33



СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ КВАДРАТНЫЙ,
СС102




СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ ПОД
ТРУБУ 38.1 (50-40), СС103



НАКРЫВКА БОЛЬШАЯ Ø102 MM, ДЛЯ
СТОЙКИ Ø42 MM, Ø38.1 MM,
(ПОД ФЛАНЕЦ СС151), СС97



НАКРЫВКА КВАДРАТНАЯ
40X40, СС96



СТЕКЛО 4+4 MM
СТЕКЛО 6+6 MM

СТОЙКИ ДЛЯ СТЕКЛЯННОГО ОГРАЖДЕНИЯ



СТОЙКА 40X40 MM AISI 304,
КРЕПЛЕНИЕ — ФЛАНЕЦ, N. 6



СТОЙКА 40X40 MM AISI 304,
КРЕПЛЕНИЕ — ФЛАНЕЦ, N. 7



СТОЙКА КОМБИНИРОВАННАЯ
40X40 MM ВСТАВКА ДЕРЕВО ДУБ, N. 20



СТОЙКА КОМБИНИРОВАННАЯ
40X40 MM ВСТАВКА ДЕРЕВО ДУБ, N. 19



СТОЙКА КОМБИНИРОВАННАЯ 38 MM
ВСТАВКА ДЕРЕВО ДУБ, N. 14



СТОЙКА КОМБИНИРОВАННАЯ 38 MM
ВСТАВКА ДЕРЕВО ДУБ, N. 15



СТОЙКА 38.1X1.5 MM AISI 304,
КРЕПЛЕНИЕ ФЛАНЕЦ ИЛИ АЛ-СТАКАН,
N. 3



СТОЙКА 38.1X1.5 MM AISI 304,
КРЕПЛЕНИЕ ФЛАНЕЦ ИЛИ АЛ-СТАКАН,
N. 2

ДЛИНА СТАНДАРТНОГО ЛЕСТНИЧНОГО МАРША 3200-3400 MM, ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКИ СТЕКЛЯННОГО
ОГРАЖДЕНИЯ ПОНАДОБЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

ПОРУЧЬЕ 50.8 X 1.5 MM. — 3.3 M/П;

СТОЙКА 38.1 X 1.5 MM. — 3.8 M/П;

ОКОНЧАНИЕ ПОРУЧЬЯ СС63 — 1 ШТ.;

ОТВОД СС68 — 1 ШТ.;

СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ СС103А — 12 ШТ.;

ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРУЧЬЯ РЕГУЛИРУЕМЫЙ, НАКЛОННЫЙ СС36 — 4 ШТ.;

НАКРЫВКА ДЕРЖАТЕЛЯ СТОЙКИ СС97 — 4 ШТ.;

СТЕКЛО КАЛЕННОЕ 6 MM — 3 M.КВ. — СТОИМОСТЬ СТЕКЛА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО.

АЛЮМИНИЕВЫЙ СТАКАН СС11 — 4 ШТ. ;





ТАБЛИЦА ВЫБОРА СТЕКЛА ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ



ВЫБОР СТЕКЛА Н = 800 MM


СТЕКЛО	B	T
OUTDOOR		
50.0805.042.00	500	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0806.042.00	600	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0807.042.00	700	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0808.042.00	800	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0809.042.00	900	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0809.042.00	950	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0810.042.00	1000	8,76 (4 - 0,76 - 4)
50.0815.042.00	1500	8,76 (4 - 0,76 - 4)

РАСЧЕТ



$H (M) \times B (M) \times 2,5 \times T (MM) = KG$

ОБРАЗЕЦ

H	B	T
1,1M	1,0M	16M
$1,1 \times 1,0 \times 2,5 \times 16 = 44,00 KG$		



VSG (2X ESG) : ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА



- ☒ ГЛАДКИЕ КРОМКИ
- ☒ СКРУГЛЕННЫЕ КРОМКИ
- ☒ ПОЛИРОВАННЫЕ КРОМКИ
- ☒ ЗАКРУГЛЕННЫЕ УГЛЫ

ТАКТИЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ



ТАКТИЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ КРУГЛЫЙ



ТАКТИЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ КРУГЛЫЙ



ТАКТИЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ПЛОСКИЙ

ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С КРУГЛЫМ РИГЕЛЕМ



ТРУБА КРУГЛАЯ $\varnothing 50.8 \times 1.5$ MM,
AISI304, ШЛИФОВАННАЯ/ЗЕРКАЛЬНАЯ

ТРУБА КРУГЛАЯ $\varnothing 38.1 \times 1.5$ MM,
AISI304, ШЛИФОВАННАЯ/ЗЕРКАЛЬНАЯ

ТРУБА КРУГЛАЯ $\varnothing 12/16$ MM
ШЛИФОВАННАЯ/ЗЕРКАЛЬНАЯ

ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРУЧНЯ НАКЛОННЫЙ,
CC36

ДЕРЖАТЕЛЬ РИГЕЛЯ ДЛЯ
ТРУБЫ $\varnothing 12/16$ MM, CC42B

ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА $\varnothing 12/16$ MM, CC90

КРЕПЛЕНИЕ СТОЙКИ $\varnothing 38.1 \times 5$ MM,
CC151

НАКРЫВКА БОЛЬШАЯ $\varnothing 102$ MM,
ДЛЯ СТОЙКИ $\varnothing 38.1 \times 1.5$ MM,
CC97 (ПОД ФЛАНЕЦ CC151)

СТОЙКИ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ С РИГЕЛЕМ



СТОЙКА КОМБИНИРОВАННАЯ 40X40 MM
ВСТАВКА ДЕРЕВО ДУБ, N. 16



СТОЙКА $\varnothing 38.1 \times 1.5$ MM AISI 304,
КРЕПЛЕНИЕ ФЛАНЕЦ ИЛИ AL-СТАКАН,
N. 1



СТОЙКА КОМБИНИРОВАННАЯ $\varnothing 38$ MM
ВСТАВКА ДЕРЕВО ДУБ, N. 11




СТОЙКА 40X40 MM AISI 304,
КРЕПЛЕНИЕ — ФЛАНЕЦ, N. 8



ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКИ, БЕЗ СВАРКИ. ЛЕСТНИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ СТРАНДАРТНОГО МАРША 3200-3400 MM СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ:

ПОРУЧЕНЬ 50.8×1.5 MM — 3.3 M/П;
СТОЙКА 38.1×1.5 MM — 3.3M/П;
ЗАПОЛНЕНИЕ (СТРУНА) $12/16 \times 1$ MM — 9.9 M/П;
ОКОНЧАНИЕ ПОРУЧНЯ, СС63 — 1ШТ;
ОТВОД ПОВОРОТНЫЙ СБОРНЫЙ, СС68 — 1ШТ;
ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА СТРУНЫ, СС90 — 6 ШТ;
ДЕРЖАТЕЛЬ ПОРУЧНЯ РЕГУЛИРУЕМЫЙ, НАКЛОННЫЙ, СС36 — 4ШТ;
ДЕРЖАТЕЛЬ РИГЕЛЯ, СС42 — 12ШТ;
ДЕРЖАТЕЛЬ СТОЙКИ, СС151 — 4ШТ;
НАКРЫВКА ДЕРЖАТЕЛЯ СТОЙКИ, СС97 — 4ШТ;П

ОДРОБНОСТИ СБОРКИ ОГРАЖДЕНИЯ СМОТРИТЕ НА СХЕМЕ НИЖЕ.
ВЫ ТАК ЖЕ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПОДРОБНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ У НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ.






ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С КВАДРАТНЫМ РИГЕЛЕМ




РИГЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ ПОД КВАДРАТНЫЙ
РИГЕЛЬ 12X12MM, CC45

ЗАГЛУШКА ПОД РИГЕЛЬ 12X12MM,
CC94

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ
40X40/12X12MM



ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПАНЕЛЯМИ




ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЛИСТОВОГО
МЕТАЛЛА



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЛИСТОВОГО
МЕТАЛЛА



ТРУБА КРУГЛАЯ $\varnothing 38.1 \times 1.5$ мм,
AISI304, ШЛИФОВАННАЯ /ЗЕРКАЛЬНАЯ



ЛИСТ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ



ПАНЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
ДИЗАЙНУ

ОГРАЖДЕНИЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ



ТРУБА КРУГЛАЯ Ø16MM



ДЕРЖАТЕЛЬ РИГЕЛЯ Ø16 MM ПОД
УГОЛ 30°, ФРЕЗЕРОВКА ПОД
ТРУБУ Ø38 MM, СС16



ДЕРЖАТЕЛЬ РИГЕЛЯ Ø16 MM ПОД
УГОЛ 90°, ФРЕЗЕРОВКА ПОД
ТРУБУ Ø38 MM, СС17



ДЕРЖАТЕЛЬ РИГЕЛЯ Ø16 MM ПОД
УГОЛ 30°, ФРЕЗЕРОВКА ПОД
ТРУБУ Ø50 MM, СС18



ДЕРЖАТЕЛЬ РИГЕЛЯ Ø16 MM ПОД
УГОЛ 90°, ФРЕЗЕРОВКА ПОД
ТРУБУ Ø50 MM, СС19




ДЕРЖАТЕЛЬ СТРУНЫ 16 MM ПОД
СВАРКУ, УГОЛ 30°, СС22



ДЕРЖАТЕЛЬ СТРУНЫ 16 MM ПОД
СВАРКУ, УГОЛ 90°, СС23

СТЕКЛЯННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОКОН С КРУГЛЫМ И КВАДРАТНЫМ ПРОФИЛЕМ



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
КРЕПЛЕНИЕ В СТЕНУ



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
КРЕПЛЕНИЕ В СТЕНУ



ПОРУЧЕНЬ С ПАЗОМ ПОД СТЕКЛО



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
КРЕПЛЕНИЕ В СТЕНУ



УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
КРЕПЛЕНИЕ В СТЕНУ



ПОРУЧЕНЬ С ПАЗОМ ПОД СТЕКЛО

ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ТРОСОМ



БОЛТ В СТОЙКУ

ДЕРЖАТЕЛЬ ТРОСА

ДЕРЖАТЕЛЬ ТРОСА С ОБРАТНОЙ РЕЗЬБОЙ



ВЫНОСНОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТРОСА




ТРОС AISI304



ВИНТ-ИМБУС

СТЕКЛЯННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОКОН С ТОЧЕЧНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ



- ✓ БЕЗОПАСНЫЕ ОКНА
- ✓ МОНТАЖ НА ФАСАД ЗДАНИЯ



СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ ТОЧЕЧНЫЙ, СС105

СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ ТОЧЕЧНЫЙ СО ШПИЛЬКОЙ
ДЛЯ МОНТАЖА, СС109

КОМПЛЕКТ "LIGHT"



CC209

Держатель козырька стена-стекло арт. cc209. Цвет- матовый. Для стекла 8-10 мм. Крепление к стене через шпильку M12мм. Материал нержавеющая сталь AISI 304 (Круг 50мм., круг 22мм.).



CC210

Держатель козырька стекло-тетива арт. cc210. Цвет- матовый. Для стекла 8-10 мм Под тетиву д-10мм. Материал нержавеющая сталь AISI 304 (Круг 50мм., круг 22мм.).



CC211

Держатель козырька стена-тетива арт. cc211. Цвет- матовый. Крепление к стене через шпильку M12мм. Под тетиву д-10мм. Материал нержавеющая сталь AISI 304 (Круг 50мм., круг 22мм.).



CC212

Тетива д-10мм арт. cc212. делаем в любой размер. Материал нержавеющая сталь AISI 304 (Круг 10мм.). Цвет- матовый.

СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛЯННОГО КОЗЫРЬКА




ТАБЛИЦА ПОДБОРА ТОЛЩИНЫ СТЕКЛА

	В ст, мм	В кр, мм	А ст, мм	А кр, мм	С=D, мм	Т, мм (формула стекла)
Крепление для стекла на 4 точки	≤ 1100	≤ 750	≤ 1400	≤ 1000	200	13.52 мм (6 зак. 1.52PVB 6 зак.)
	≤ 1500	≤ 1100	≤ 1800	≤ 1300	250	17.52 мм (8 зак. 1.52PVB 8 зак.)
	≤ 1750	≤ 1300	≤ 2100	≤ 1500	300	21.52 мм (10 зак. 1.52PVB 10 зак.)
Крепление для стекла на 6 точек	≤ 1100	≤ 750	≤ 2000	≤ 800	200	13.52 мм (6 зак. 1.52PVB 6 зак.)
	≤ 1500	≤ 1100	≤ 2500	≤ 1000	250	17.52 мм (8 зак. 1.52PVB 8 зак.)
	≤ 1750	≤ 1300	≤ 2800	≤ 1100	300	21.52 мм (10 зак. 1.52PVB 10 зак.)

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ДЛИНЫ ШТАНГИ

В ст, мм	В кр, мм	С=D, мм	Н, мм	Е, мм	L тяги, мм
800	490	200	631	120	744
850	540	200	677	120	814
900	590	200	722	120	885
950	640	200	767	120	995
1000	690	200	813	120	1026
1050	740	200	858	120	1096
1100	790	200	904	120	1167
1150	790	250	904	120	1167
1200	840	250	949	120	1237
1250	890	250	995	120	1308
1300	940	250	1040	120	1378
1350	990	250	1086	120	1448
1400	1040	250	1131	120	1579
1450	1090	250	1177	120	1589
1500	1140	250	1222	120	1660
1550	1140	300	1222	120	1660
1600	1190	300	1267	120	1730
1650	1240	300	1313	120	1801
1700	1290	300	1358	120	1871
1750	1340	300	1404	120	1941

ФУРНИТУРА ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ КОЗЫРЬКОВ

КОМПЛЕКТ "PRESTIGE"



CC201

Держатель козырька стена-стекло арт. cc201. Цвет- матовый. Для стекла 8-20 мм Крепление к стене через шпильку M16мм. Материал нержавеющая сталь AISI 304 (Круг 60мм., круг 30мм.).



CC202

Держатель козырька стекло-тети́ва арт. cc202. Цвет- матовый. Для стекла 8-20 мм Под тети́ву д-12мм. Материал нержавеющая сталь AISI 304 (Круг 60мм., круг 30мм.).



CC203

Держатель козырька стена-тети́ва арт. cc203. Цвет- матовый. Крепление к стене через шпильку M16мм. Под тети́ву д-12мм. Материал нержавеющая сталь AISI 304 (Круг 60мм., круг 30мм.).



CC204

Тети́ва д-12мм арт. cc204, делаем в любой размер. Цвет- матовый. Материал нержавеющая сталь AISI 304 (Круг 12мм.).

КОМПЛЕКТ "STANDARD"



CC205

Держатель козырька стена-стекло арт. cc205. Цвет- матовый. Для стекла 8-10 мм. Крепление к стене через шпильку M12мм. Материал нержавеющая сталь AISI 304 (Круг 50мм., круг 22мм.).



CC206

Держатель козырька стекло-тети́ва арт. cc206. Цвет- матовый. Для стекла 8-10 мм Под тети́ву д-10мм. Материал нержавеющая сталь AISI 304 (Круг 50мм., круг 22мм.).



CC207

Держатель козырька стена-тети́ва арт. cc207. Цвет- матовый. Крепление к стене через шпильку M12мм. Под тети́ву д-10мм. Материал нержавеющая сталь AISI 304 (Круг 50мм., круг 22мм.).



CC208

Тети́ва д-10мм арт. cc208, делаем в любой размер. Материал нержавеющая сталь AISI 304 (Круг 10мм.). Цвет- матовый.




КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СТЕКЛЯННОГО КОЗЫРЬКА



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СТЕКЛЯННОГО КОЗЫРЬКА ПРАВОЕ

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СТЕКЛЯННОГО КОЗЫРЬКА ЛЕВОЕ



СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ И ПЕРЕГОРОДКИ

СТЕКЛЯННЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ



ЗАЖИМНОЙ ПРОФИЛЬ 32X42 MM
ДЛЯ СТЕКЛА 8/10 MM



КРЫШКА НА ЗАЖИМНОЙ ПРОФИЛЬ



ЗАГЛУШКА НА ЗАЖИМНОЙ ПРОФИЛЬ



ПРОФИЛЬ 40X18 MM



ПРОФИЛЬ 15X15/13X15 MM



КОМПЛЕКТ НА РАЗДВИЖНУЮ ДВЕРЬ,
СС1006, СС1007

СТЕКЛЯННЫЕ МАЯТНИКОВЫЕ ДВЕРИ



УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ,
СС1109



ПЕТЛЯ ВЕРХНЯЯ, СС1100



ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ПЕТЛИ,
СС1103



ЗАЖИМНОЙ ПРОФИЛЬ 32X42 MM
ДЛЯ СТЕКЛА 8/10 MM



УГЛОВАЯ ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ
ВЕРХНЕЙ ПЕТЛИ, СС1102



ПЕТЛЯ НИЖНЯЯ, СС1101











НИЖНЯЯ ПОВОРОТНАЯ ЧАСТЬ,
СС1104



ВЕРХНЯЯ ПОВОРОТНАЯ ЧАСТЬ,
СС1105



ПРОФИЛЬ 13X15/15X15/40X18 MM



СХЕМЫ УСТАНОВКИ ДУШЕВЫХ ПЕРЕГОРОДОК




СХЕМА 1

СХЕМА 2

СХЕМА 6



СХЕМА 4



СХЕМА 3




СХЕМА 7




СХЕМА 5



ДЕРЖАТЕЛЬ ШТАНГИ
ДЛЯ ТРУБЫ Ø19MM



СОЕДИНИТЕЛЬ ПРЯМОЙ ДЛЯ ТРУБ
Ø18-19MM



СОЕДИНИТЕЛЬ ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ
Ø18-19MM



КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СКВОЗНОЙ
ДЛЯ ТРУБ Ø18-19MM



КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ГЛУХОЙ
ДЛЯ ТРУБ Ø18-19MM



СОЕДИНИТЕЛЬ ШАРНИРНЫЙ
ДЛЯ ТРУБ Ø18-19MM



КОННЕКТОР ЛИТОЙ
СТЕКЛО-СТЕКЛО 90°



КОННЕКТОР ЛИТОЙ
СТЕКЛО-СТЕКЛО 180°



КОННЕКТОР ЛИТОЙ
СТЕКЛО-СТЕКЛО 90°



КОННЕКТОР ЛИТОЙ
СТЕКЛО-СТЕКЛО 90°
С ОТВЕРСТИЕМ Ø16 MM



ПЕТЛЯ СТЕКЛО-СТЕКЛО 180°, СС1003



ПЕТЛЯ СТЕКЛО-СТЕКЛО 90°, СС1001



ПЕТЛЯ МАЛАЯ СТЕКЛО-СТЕКЛО 135°,
СС1002



ПЕТЛЯ СТЕКЛО-СТЕКЛО 180°, СС1003



ШТАНГА Ø18X1.5 MM


СТЕКЛЯННЫЕ ДУШЕВЫЕ



РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН



НАБОР ДЛЯ РАЗДВИЖНОЙ
СТЕКЛЯННОЙ ДУШЕВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ
(ПОД ПРОФИЛЬНУЮ ТРУБУ), СС1004



НАБОР ДЛЯ РАЗДВИЖНОЙ СТЕКЛЯННОЙ
ДУШЕВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ
(ПОД КРУГЛУЮ ТРУБУ), СС1005



УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕКЛА, СС203Т

Прозрачный, длина 2200 мм. Для стекла 8-10мм

УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕКЛА, СС215Т

Прозрачный, длина 2200 мм. Для стекла 8-10мм

УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕКЛА, СС204Т

Прозрачный, длина 2200 мм. Для стекла 8-10мм

УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕКЛА, СС206Т

Прозрачный, длина 2200 мм. Для стекла 8-10мм

УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕКЛА, СС212Т

Прозрачный, длина 2200 мм. Для стекла 8-10мм

УПЛОТНИТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ДЛЯ СТЕКЛА 180° (КОМПЛЕКТ), СС209Т

Прозрачный, длина 2200 мм. Для стекла 8-10мм

УПЛОТНИТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ДЛЯ СТЕКЛА 135° (КОМПЛЕКТ), СС208Т

Прозрачный, длина 2200 мм. Для стекла 8-10мм

УПЛОТНИТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ДЛЯ СТЕКЛА 90°, 180° (КОМПЛЕКТ), СС210Т

Прозрачный, длина 2200 мм. Для стекла 8-10мм

СПАЙДЕРНАЯ СИСТЕМА (ФАСАДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ)

СПАЙДЕРЫ



СПАЙДЕР 4Х ЛАПЫЙ, СС130



СПАЙДЕР 3Х ЛАПЫЙ, СС136



СПАЙДЕР 2Х ЛАПЫЙ 90°, СС131



СПАЙДЕР ОДИНАРНЫЙ, СС132



СПАЙДЕР ОДИНАРНЫЙ, СС135



РУТЕЛЬ ПОД ЗЕНКОВКУ, СС138



УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ СПАЙДЕРА, СС137




СПАЙДЕР ПЛОСКИЙ




КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СТЕКЛА РЕГУЛИРУЕМЫЕ


УГЛОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ 90° СТЕНА-СТЕКЛО
Для стекла 10-12 мм




УГЛОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ 90-180° СТЕНА-СТЕКЛО
Для стекла 10-12 мм



УГЛОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ 90-180° СТЕНА-СТЕКЛО
Для стекла 10-12 мм



УГЛОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРЕХ СТЕКОЛ
Для стекла 10-12 мм



ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



ПОЛИМЕРНАЯ ПОКРАСКА ИЗДЕЛИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ
В ЛЮБЫЕ ЦВЕТА RAL




ДЕТАЛИ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ ЛЕСТНИЦ НА МОНОКОСОУРЕ



КРЕПЛЕНИЕ СТОЙКИ, AL СТАКАН,
CC11



БОЛЬЦЕВАЯ ГАЙКА ДЛЯ ТРУБЫ
Ø38 MM



ТРУБА КРУГЛАЯ Ø38,1 MM



ШАЙБА ДЛЯ ТРУБЫ Ø38 MM



ШПИЛЬКА M16

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ВИНТОВОЙ ЛЕСТНИЦЫ



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ШПИНДЕЛЬ



ЗАПОРНЫЙ ШПИНДЕЛЬ